YOUR NEW WATER BROOM





BEFORE YOU BEGIN

Congratulations on the purchase of your new WJ Water Broom.

Before you begin, read and understand all instructions in this manual and your pressure washer operation manual. This manual explains how to use your WJ water broom, your pressure washer manual will outline how to use your other high pressure spray equipment.



PRODUCT SPECIFICATIONS

- 4,000 PSI Max Flow
- 1/4" Quick Disconnect Plug
- Replacement Nozzle: 85.265.013



SAFETY GUIDELINES

SAFETY GUIDELINES



■ This manual contains information that is important for you to know and understand. This information relates to protecting **YOUR SAFETY** and **PREVENTING EQUIPMENT PROBLEMS.** To help you recognize this information, we use the symbols below. Please read the manual and pay attention to these symbols.

!DANGER Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, **could** result in **death or serious injury.**

!WARNING Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **could** result in **death or serious injury.**

!CAUTION Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **may** result in **death or serious injury.**

CAUTION Used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **may** result in **property damage.**

WARNING: Read Operators Manual supplied with your pressure washer before operating this accessory. Do not operate equipment until you have read the Operators Manual supplied with pressure washer for Safety, Assembly, Operation, and Maintenance Instructions.

IMPORTANT SAFETY GUIDES

HAZARD	WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
!WARNING RISK OF UNSAFE OPERATION	Unsafe operation of your pressure washer could lead to serious injury or death to you or others.	Become familiar with the operation and controls of the pressure washer. Keep operating areas clear of all persons, pets and obstacles. Do not operate the product when fatigued or under the influence of alcohol or drugs. Stay alert at all time. Never defeat the safety features of this product. Do not operate machine with missing, broken, or unauthorized parts.
	The spray gun/wand is a powerful cleaning tool that could look like a toy to a child.	Never leave wand unattended while unit is running. Keep children away from pressure washer at all times.
	Reactive force of spray will cause gun/wand to move, and could cause operator to slip or fall, or misdirect the spray. Improper control of gun/wand can result in injuries to self and others.	Do not overreach or stand on an unstable support. Grip gun/ wand firmly with both hands. Expect the gun to kick when triggered.
LWARNING RISK OF CHEMICAL BURN	Use if acids, toxic or corrosive chemicals, poisons, insecticides, or any kind of flammable solvent with this product could result in serious injury or death.	Do not use acids, gasoline, kerosene, or any other flammable materials in this product. Use only household detergents, cleaners and degreasers recommended for use in pressure washers. Wear protective clothing to protect eyes and skin from contact with sprayed materials. Do not use chlorine bleach or any other corrosive compound.

VOTRE NOUVEAU BALAI À EAU





AVANT DE COMMENCER

Félicitations pour l'achat de votre nouveau balai à eau WJ.

Avant du commancer, vous devez lire et comprendre toutes les instructions contenue dans le manuel d'opération. Ce manuel d'opération explique comment utilisé votre balai à eau WJ. Le manuel d'opération de votre laveuse à pression vous explique comment utilisé votre autre équipment à pression.



SPECIFICATIONS DE PRODUIT

- **▶ ■** Flow Maximum de 4,000 PSI
- Connecteur Rapide 1/4 De Pouces
- Jet Remplacement: 85.265.013



MESURES DE SÉCURITÉ



MESURES DE SÉCURITÉ

■ Ce guide contient des renseignements importants que vous deviez bien saisir. Cette information porte sur **VOTRE SÉCURITÉ** et sur **LA PRÉVENTION DE PROBLÈMES D'ÈQUIPEMENT.** Afin de vous aider à identifier cette information, nous avons utilisé les symboles ci-dessous. Veuillez lire attentivement ce guide en portant une attention particulière à ces symboles.

!DANGER Indique un danger imminent qui, s'il n'est pas évité, causera de graves blessures ou la mort.

!AVERTISSMENT Indique la possibilité d'un danger qui, s'il n'est pas évité, **pourrait** causer **de graves blessures ou la mort.**

!MISE EN GARDE Indique la possibilité d'un danger qui, s'il n'est pas évité, <u>peut</u> causer <u>des blessures mineures ou moyennes.</u>

MISE EN GARDE Sans le symbole d'alerte. Indique la possibilité d'un danger qui, s'il n'est pas évité, <u>puet</u> causer <u>des dommages à la propriété.</u>

AVERTISSMENT: Lisez le Guide de l'utilisateur fourni avec votre laveuse à pression avant d'utiliser cetaccessoire. N'utilisez pas l'équipement avant d'avoir lu les direvtives sur la sécurité, l'assemblage, l'utilisation et l'entretien du Guide de l'utilisateur fourni aved la laveuse à pression.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

DANGER	RISQUE	PRÉVENTION
LAVERTISSMENT RISQUE D'UNE UTILISATION NON SÉCURITAIRE	Une utilisation de la laveuse à pression qui n'est pas conforme aux mesures de sécurité peut causer de graves blessures ou la mort de l'utilisateur ou d'autres personnes.	Se familiariser avec la méthode d'utilisation et les commandes de la laveuse à pression. Garder toutes les personnes non autorisées, les animaux domestiques et les obstacles loin de l'aire de vaporisation. Ne pas utiliser l'appareil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'effet de boissons alcooliques ou de drogues. Rester alerte à tout moment. Ne jamais utilisre un appareil auquel il manque des pièces, qui comprend des pièces brisées ou non autorisées par le fabricant.
	Le pistolet/la lance de vaporisation est un outil de nettoyage puissant qui peut ressembler à un jout aux yeux d'un enfant.	Ne jamais s'éloigner de la lance lorsque l'appareil est en marche. Garder les enfants éloignés de la laveuse à pression à tout moment.
	La force de réaction du jet fait déplacer le pistolet/la lance et peut faire tomber l'utilisateur ou provoquer un changement de direction du jet. Une mauvaise maîtrise du pistolet/lance peut causer des blessures à l'utilisateur ou à d'autres personnes.	Ne pas trop éloigner le pistolet du corps et ne pas se tenir sur une surface instable. Saisir le pistolet/lance fermement avec les deux mains. S'attendre à ressentir un contre- coup lors du déclenchement.
!AVERTISSMENT RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE	L'utilisation d'acides, de produits chimiques toxiques ou corrosifs, de poisons, d'insecticides ou de toute sorte de solvant inflammable dans ce produit pourrait provoquer des blessures graves ou la mort.	Ne pas utiliser d'acides, d'essence, de kérosène ou toute autre matière inflammable avec cet appareil. N'employer que des détergents, nettoyers ou dégraisseurs d'entretien ménager qui sont recommandés pour une utilisation avec une laveuse à pression. Porter un équipment et des vêtements de protection pour se protéger les yeux et la peau contre tout contact avec des matiéres vaporisées. Ne pas utiliser d'eau de Javel ou tout autre produit corrosif.

85.610.698

SAFETY INSTRUCTIONS

HAZARD	WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT		
!WARNING RISK TO BREATHING	Some cleaning fluids contain substances which could cause injury to skin, eyes, or lungs.	Use only cleaning fluids specifically recommended for high pressure washers. Follow manufacturers recommendations. Do not use chlorine bleach or any other corrosive compound.		
!WARNING RISK OF FLUID INJECTION	Your washer operates at fluid pressures and velocities high enough to penetrate human and animal flesh, which could result in amputation or other serious injury. Leaks caused by loose fittings or worn or damaged hoses can result in injection injuries. DO NOT TREAT A FLUID INJECTION AS A SIMPLE CUT! See a physician immediately.	Never place hands in front of nozzle. Direct spray away from self and others. Make sure hose and fittings are tightened and in good condition. Never hold onto the hose or fittings during operation. Do not allow hose to contact muffler. Never attach or remove wand or hose fittings while system is pressurized. Use only hose and high pressure accessories rated for pressure washer's p.s.i.		
	Relieve system pressure before attempting maintenance or disassembly of equipment.	To Relieve system pressure, shut off engine, turn off water supply, and pull gun trigger until water stops flowing.		

ASSEMBLY Needed:

1 – Quick Connect Spray Wand



Connect water broom (a) to quick connect spray wand (b).

OPERATION

!WARNING Read Operators Manual supplied with your pressure washer before operating this accessory. Do not operate equipment until you have read the Operators Manual supplied with your pressure washer for Safety, Assembly, Operation, and Maintenance instructions.

1.Start the pressure washer as outlined in the Owner's manual supplied with the unit.

!WARNING STAND ON A STABLE SURFACE AND GRIP GUN/WAND FIRMLY WITH BOTH HANDS. EXPECT THE GUN TO KICK WHEN TRIGGERED.



Depress the trigger on the gun to begin spraying. Release trigger to stop spraying.



Guide water broom over surface to be cleaned. **NOTE:** It may be necessary to preheat area to be cleaned with chemical/soap.

MAINTENANCE Nozzle Cleaning

Nozzle orifices are extremely small and may become clogged with foreign material, such as dirt. If the nozzle becomes partially clogged or restricted, spray pattern may become distorted. Clean the nozzle immediately using the nozzle kit supplied and the following instructions:



Shut off pressure washer and turn off the water supply.



Pull trigger on gun handle to relieve any water pressure.



Disconnect the wand from the broom.



Using a 9/ 16" wrench, remove the nozzles (c) from the water broom.



Direct water supply into quick connect (a) on broom for 30 seconds to flush out loosened particles.



Remove any obstructions with the nozzle cleaning tool provided.



Reassemble the nozzles to the water broom using teflon tape to prevent leaks.



Reconnect wand to broom and turn on water supply.



Start pressure washer and test.



MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

DANGER	RISQUE	PRÉVENTION		
(!AVERTISSMENT) RISQUE PAR INHALATION	Certainsi inettoyeurs liquides contiennent des substances pouvant causer des lésions à la peau, aux yeux et aux poumons.	N'utiliser que des liquides de nettoyage recomma ndés pour des laveuses à pression. Suivre les recommandations du fabricant. Ne pas utiliser d'eau de Javel ou tout autre produit corrosif.		
!AVERTISSMENT RISQUE D'INJECTION D'UN FLUIDE	La laveuse à pression fonctionne à une pression et à une vitesse suffisamment élées pour faire pénétrer le fluide dans la peau de personnes ou d'animaux et causer des blessures graves ou la nécessité d'une amputation. Une fuite causée par des raccords desserrés ou usés ou par un boyau endommagé peut aboutir à une blessure par injection. NE PAS TRAITER L'INJECTION D'UN FLUIDE COMME UNE SIMPLE COUPRE! Consulter immédiantement un médecin!	Ne jamais placer la main davant la buse. Diriger le jet de vaporisation loin de soi et d'autrui. S'assurer que le boyau et les raccords sont bien serrés et en bon état. Ne jamais se cranponner au boyau ou aux raccords lors de l'utilisation de l'apparell. Éviter tout contactdu boyauavecle silencieux. Ne jamais mettre ni enlever les raccords de la lance ou du boyau lorsque l'appareil est pressurisé N'utiliser qu'un boyau et des accessoires à haute pression classés pour un service nominal plus élevé que la puissance nominale (lb/po²) de l'appareil.		
	Dégager la pression de l'appareil, avant de tenter tout désassemblage ou entretien de l'appareil.	Pour dégager la pression de l'appareil, couper le moteur, couper l'alimentation d'eau et enforver la détente jusqu'à ce que l'eau arrête de s'écouler.		

ASSEMBLAGE Articles Requis:

1 – Lance de vaporisation à connexion rapide



Connectez le balai à eau (a) la lance à connexion rapide (b)

UTILISATION

Lisez le Guide de l'utilisateur fourni avec votre laveuse à pression avant d'utiliser cet accessoire. N'utilisez pas l'équipement avant d'avoir lu les directives sur la sécurité, l'assemblage, l'utilisation et l'entretien du Guide de l'utilisateur fourni avec la laveuse à pression.

1.Démarrez la laveuse à pression selon les directives du Guide de l'utilisateur fourni avex l'appareil.

!MISE EN GARDE TENEZ-VOUS SUR UNE SURFACE STABLE ET SAISISSEZ LE PISTOLET OU LA LANCE FERMEMENT AVEC LES DEUX MAINS. ATTENDEZ-VOUS À RESSENTIR UN CONTRE-COUP LORS DU DÈCLENCHEMENT.



Appuyez sur la détente du pistolet pour commencer la vaporisation. Relâchez la détente pour arrêter la vaporisation.



Guidez le balai à eau sur la surface à nettoyer. **REMARQUE:** Il s'avérera peut-être nécessaire d'effectuer un traitement préalable de la surface

à nettoyer avec un produit chimique/savon.

ENTRETIENNettoyage de la buse:

Les orifices de la buse song extrêmement petits et ils peuvent devenir obstrués par des matières étrengères, telle que la saleté. Si la buse devient partiellement obstruée ou le débit est resreint, le jet de vaporisation peut devenir irrégulier. Nettoyez la buse immédiatement en vous servant de la trousse de nettoyage de la buse fournie et en suivant les directives suivantes:




Arrêtez la laveuse à pression et fermez le robinet de la source d'eau.



Appuyez sur la détente du pistolet fin de dégager toute la pression d'eau.



Déconnectez la lance du balai.



Retirez les buses (c) du balai à l'aide d'une clé de 9/16 po.



Dirigez la source d'eau dans la prise à connexion rapide du balai pendant 30 secondes pour rincer les particules libérées.



Enlevez toute obstruction á l'aide de l'outil de nettoyage fourni.



Réinsérez les buses dans le balai à eau en cous servant du ruban Teflon pour empêcher les fuites.



Ré-assemblez la lance au balai et ouvrez le robinet de la source d'eau.



Démarrez la laveuse à pression pour essayer l'appareil.

